

CERTIFICAT DE PRÓDUIT

DEMANDEUR:

GRUPO FORMA 5, S.L.U.

C/ Acueducto, 12-14

Pol. Ind. Carretera de la Isla

41700 DOS HERMANAS (Sevilla) ESPAGNE

Nº CERTIFICAT:

0103246

SERIE:

NORAY

PRODUIT:

Panneaux (fixes et mobiles).

RÉFÉRENCES INCLUSES DANS LA PORTÉE DE LA CERTIFICATION:

Voir annexe.

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
CERTIFIÉES:

	PROCEDURE ESSAI	SPECIFICATION
Panneaux	UNE-EN 1023-1:1996 UNE-EN 1023-2:2001 UNE-EN 1023-3:2001	UNE-EN 1023-1:1996 UNE-EN 1023-2:2001 UNE-EN 1023-3:2001
Materiaux	Presciptions techniques établies par TECNALIA et citées à l'annexe technique.	

SYSTÈME DE CERTIFICATION:

- Inspection préalable du système de production et contrôle du fabricant.
- Essai initial du type de produit.
- Surveillance, supervision et évaluation régulière du système de qualité.
- Essais périodiques des matières premières, sur échantillons prélevés en usine.
- Essais périodiques des produits finis.

Les essais efectúes conformément à ce certificat ont été réalisés par les laboratoires de TECNALIA, lesquels sont acrédités par l'ENAC comme l'établissent (entre autres) le dossier n°4/LE024.

Date d'entrée en vigueur : Date de mise à jour : Valable jusqu'au : 28.05.2021 21.07.2023 24.07.2026

Nº serie: 010324601-E

Carlos Nazabal Alsua Directeur Général

La présente certification est susceptible d'être modifiée, suspendue temporairement ou supprimée par TECNALIA R&I CERTIFICACION. Sa vigueur peut être confirmée consultant le site www.tecnaliacertificacion.com



ANNEXE CERTIFICAT DE PRODUIT n: 0103246

Spécifications de produit

Hauteur:	110, 140, 160 et 180.
Largeur:	65, 80, 100, 120 et 135.
Materiaux:	 Intérieur: Panneau de mélamine épaisseur 16 mm. Extérieur: Mousse rembourrée de 5 mm d'épaisseur. Appui au so: Pieds en aluminium avec niveleurs ou roulettes.
Finitions:	 Panneaux de particules en bois mélaminés. Processus de peinture sur metal. Autres finitions :\revêtements electro-chimiques, aluminium anodisé,