

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Colectividades

Nº Certificado: 0103258

Concedido a:

GRUPO FORMA 5, S.L.U.
C/ Acueducto, 12-14 – Pol. Ind. Carretera de la Isla
41700 Dos Hermanas (Sevilla)

Para los siguientes productos: **Sillas Colectividades*: ABRIL, BIKI, BOW, CURVAE, GLOVE y MARINA.**
Sillones*: BOW LOUNGE, GLOVE LOUNGE y PAUSA.
Butacas y sofás*: MARINA.
Puff*: BRISA.
Taburetes*: ABRIL, LETS SIT y MUVIT.
Asientos modulares: VELETA.**

Cumpliendo con los requisitos necesarios para ser certificado conforme a las siguientes normas, y a las especificaciones recogidas en el reglamento técnico RT13:

- **UNE-EN 16139:2013 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.**

**Series ensayadas s/UNE-EN 16139:2013 (anulada) y en periodo de transición a la norma UNE-EN 16139:2026 según plan establecido por CERTINALIA, S.L.U.*

*** Serie ensayada s/UNE-EN 16139:2026.*

Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación han sido realizados en los laboratorios de TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en el expediente nº4/LE024.

Sistema de certificación:

- Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayo inicial del tipo del producto.
- Vigilancia, supervisión y evaluación periódica del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayos periódicos por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica.

Fecha de entrada de vigor: 19/06/2015
Fecha de actualización: 13/05/2026
Válido hasta: 24/07/2029
Nº Serie: 010325800-E

CERTINALIA
Firmado digitalmente
por 15966973M CARLOS
MANUEL NAZABAL (R:
B20991220)
Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por CERTINALIA, S.L.U.
El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.certinalia.com.

CERTINALIA, S.L.U.
Area Anardi, nº 5 - 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Tel.: +34 678 860 822 – www.certinalia.com

ANEXO

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Colectividades

Nº Certificado: 0103258

SERIE	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
ABRIL	Nivel L1 Uso general. - Sillas de 4 patas, trineo, piramidal de madera y piramidal de 4 radios de aluminio. Altura (cm) 78,7 (4 patas), 78,3 (trineo) 79,2 (base piramidal), ancho (cm) 63,2, fondo (cm) 54,1 (4 patas), 54,5 (trineo), 53,9 (base piramidal). - Monocarcasa de PP. Estructura: 4 patas tubo de acero de Ø 16 mm y 2 mm espesor, trineo varilla maciza de Ø 11 mm curvada, base piramidal de madera de 4 radios en acero recubierta de madera y base piramidal de aluminio inyectado Ø 70 cm de 4 radios - Sillas altas y taburetes. Altura (cm) 98,7/108,7, ancho (cm) 57,5 - Monocarcasa de PP. Estructura tubo de acero de Ø 16 mm y 2 mm espesor con reposapiés tubular Ø 12 mm
BIKA	Nivel L1 Uso general. Silla 4 patas sin brazos Altura (cm) 78,5, ancho (cm) 46,4, fondo (cm) 53,9 Armazón y carcasa asiento-respaldo tapizable en PP
BOW	Nivel L1 Uso general. Silla giratoria de base piramidal 4 apoyos. Altura (cm) 84,5, ancho (cm) 58, fondo (cm) 62,5 Monocarcasa asiento respaldo tapizada con o sin brazos con armazón metálico de varilla de acero maciza de Ø 11 mm, base giratoria de 4 radios en aluminio inyectado
CURVAE	Nivel L1 Uso general. Silla 4 patas sin brazos y bancadas Altura (cm) 86,5, ancho (cm) 52,5, fondo (cm) 54,5 Monocarcasa asiento-respaldo en laminado de haya de espesor 10 mm, estructura de tubo de acero de Ø 16x1,5 mm
GLOVE	Nivel L1 Uso general. Silla 4 patas con brazos y bancadas Altura (cm) 80,4 (4 patas), ancho (cm) 54 (sin brazos), 58,2 (con brazos), fondo (cm) 54 Monocarcasa de PP perforado, estructura tubo acero Ø 18 mm
MARINA	Nivel L1 Uso general. - Silla 4 patas con brazos. Altura (cm) 75, ancho (cm) 63, fondo (cm) 54 - Butaca. Altura (cm) 69,8, ancho (cm) 76,6, fondo (cm) 65 - Sofá. Altura (cm) 69,8, ancho (cm) 152,8, fondo (cm) 65 Estructura metálica de 4 patas tubo acero Ø 22 mm. Espuma de inyección y tapicerías.

Fecha de entrada de vigor: 19/06/2015
 Fecha de actualización: 13/05/2026
 Válido hasta: 24/07/2029
 Nº Serie: 010325800-E

ANEXO

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Colectividades

Nº Certificado: 0103258

SERIE	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
BOW LOUNGE	Nivel L1 Uso general Sillones. Altura (cm) Respaldo bajo 87, Respaldo alto 102,5; Ancho (cm) 72,5; Fondo (cm) Respaldo bajo 77, Respaldo alto 76 Monocarcasa, respaldo alto o bajo, de espuma sobreinyectada de alta densidad tapizada. Estructuras: Fija de 4 patas cónicas fabricadas en madera natural de haya, Fija de 4 patas cónicas metálicas, Giratoria de 4 radios fabricada en aluminio inyectado con forma cónica, Giratoria piramidal en acero y recubierta de madera de haya
GLOVE LOUNGE	Nivel L1 Uso general Sillones. Altura (cm) Respaldo bajo 73, Respaldo alto 96,4; Ancho (cm) Sin brazos 72, Con brazos 74,5; Fondo (cm) Respaldo bajo 69,5, Respaldo alto 76 Monocarcasa, respaldo alto o bajo, de espuma sobreinyectada de alta densidad tapizada. Estructuras: Fija de 4 patas cónicas fabricadas en madera natural de haya, Giratoria de 4 radios fabricada en aluminio inyectado con forma cónica, Giratoria piramidal en acero y recubierta de madera de haya
PAUSA	Nivel L1 Uso general Sillones con brazos. Altura (cm) 84; Anchura (cm) 1 plaza 85,5/91, 2 plazas 165,5/171, 3 plazas 245,5/251; Fondo (cm) 85. Soporte de respaldo y brazo MDF de 19 mm espesor y espuma de poliuretano de alta densidad tapizado. Bastidor (vigas y travesaños) madera de haya maciza. Interior asiento madera natural y espuma de poliuretano de 100 mm espesor.
BRISA	Nivel L1 Uso general Altura / Altura zócalo madera (cm) 37/44; Diámetro total (cm) 41/61/81 Estructura interior de tablero aglomerado de 15 mm espesor, asiento tablero aglomerado 10 mm con espuma poliuretano de 20 kg/m3. Bases pieza de MDF espesor 15 mm lacada y zócalo de madera de haya espesor 40 y 85 mm de altura
LETS SIT	Nivel L1 Uso general. Taburetes Altura (cm) 38,2 (bajo) a 65,2 (alto), ancho (cm) Ø 54,4 (bajo) a Ø 37,3 (alto) Asiento en tablero de partículas de 18 mm espesor con espuma de poliuretano y estructura en varilla de acero maciza de Ø 11 mm
MUVIT	Nivel L1 Uso general Altura (cm) 56, anchura (cm) 38,5 y profundidad (cm) 50 Fabricado con 3 piezas PET diferentes grosores de 9 a 12 mm
VELETA	Nivel L1 Uso general Asientos modulares tapizados con y sin respaldo. Bastidor anillo inferior metálico en tubo de acero Ø 18x1,5 mm y esquinera en aluminio inyectado. Asiento, respaldo y brazos de tablero contrachapado de 15 mm espesor. Conector entre módulos de PA con 15% fibra de vidrio.

Fecha de entrada de vigor: 19/06/2015

Fecha de actualización: 13/05/2026

Válido hasta: 24/07/2029

Nº Serie: 010325800-E